

# Xerox® C410 Farbdrucker



Das Arbeitstempo wird nie langsamer,  
und Ihr Drucker sollte es auch nicht.

| DRUCKGESCHWINDIGKEIT (BIS ZU)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geschwindigkeit 1-seitig<sup>1</sup></b>                                               | <b>Farbe:</b> Bis zu 40/42 S./Min. A4/Letter; <b>Schwarzweiß:</b> Bis zu 40/42 S./Min. A4/Letter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Geschwindigkeit 2-seitig<sup>1</sup></b>                                               | <b>Farbe:</b> Bis zu 20/21 S./Min. A4/Letter; <b>Schwarzweiß:</b> Bis zu 20/21 S./Min. A4/Letter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Maximales technisches Druckvolumen<sup>2</sup> (bis zu)</b><br>Seiten pro Monat        | 125.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat (bis zu)</b><br>Seiten pro Monat | 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prozessor/Speicher/Festplatte</b><br>Taktgeschwindigkeit/Kerne<br>Speicher/Festplatte  | 1 GHz Dual-Core-Prozessor<br>1 GB RAM<br>8 GB eMMC / <b>Optional:</b> Festplatte mit mehr als 500 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Konnektivität</b><br>Gerätekonnektivität                                               | Hi-Speed USB 2.0 (Typ A), Hi-Speed USB (Typ B) Gigabit Ethernet / <b>Optional:</b> Wireless-Netzwerkadapter (802.11 b/g/n/ac)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Drucktechnologie</b>                                                                   | Farblaser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DRUCKEN                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Druckauflösung (bis zu)</b>                                                            | 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 Farbqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ausgabe der ersten Druckseite (nach)</b>                                               | Nur 6,4 Sekunden in Farbe / 6,1 Sekunden in Schwarz-Weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Seitenbeschreibungssprachen</b>                                                        | PostScript® 3-Emulation, PCL® 6-Emulation, PCL 5-Emulation, PDF v1.7-Emulation, Direct Image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Druckfunktionen</b>                                                                    | One Touch-Bedienungsoberfläche, Druckqualität, normale, geschützte, gespeicherte und Mustersatz-Auftragstypen, Duplex, Ausrichtung, Sortierung, Kennung des Druckauftrags auf den Rändern, Entwurfsmodus, Mehrfachnutzen, Broschürenlayout, Aufdruck, Behälter- und Tonerstatus, Bildrotation um 180 Grad, gespeicherte Einstellungen, Earth-Smart-Einstellungen                                                                                                                                                                                             |
| MOBILE & CLOUD READY                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mobiles Drucken</b>                                                                    | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct® <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud</b>                                  | <b>Optional:</b> Xerox Workplace Cloud and Suite ist die komplette Druckmanagement-Plattform für Sicherheit, Kostenkontrolle und Mobilität, die die Workflow-Produktivität von Mitarbeitern im Büro und in hybriden Arbeitsumgebungen erhöht. Sie ist als lokale Version (Workplace Suite) oder cloudbasierte Version (Workplace Cloud) verfügbar und bietet ultimative Flexibilität, damit IT-Teams mehr Zeit haben, sich auf ihre Kerntätigkeit zu konzentrieren. (Für ausgewählte Modelle sind möglicherweise zusätzliche optionale Geräte erforderlich.) |
| <b>Cloud-Konnektivität</b>                                                                | Ja (über Xerox Print and Scan Experience)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Xerox C410 Farbdrucker

| DRUCKDETAILS                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgabe der ersten Druckseite - Farbe (nach)             | 6,4 Sekunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ausgabezeit der ersten Druckseite - Schwarzweiß (nach)   | 6,1 Sekunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Auflösung (bis zu)                                       | 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 Farbqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seitenbeschreibungssprachen                              | PostScript® 3-Emulation, PCL® 6-Emulation, PCL 5-Emulation, PDF v1.7-Emulation, Direct Image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nicht bedruckbarer Rand                                  | Drucken: 4,2 mm an allen Kanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Drucken von USB                                          | Ja. Dokumente: PDF, HTML, XPS, Microsoft-Dateiformate (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)<br>Bilder: .dcm, .gif, JPEG (.jpg), .bmp, .pcx, .TIFF (.tif), .png                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Druckertreibertypen/<br>Betriebssysteme                  | Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Microsoft Universal Print. Neueste Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf <a href="http://www.support.xerox.com/de-de">www.support.xerox.com/de-de</a> . |
| Netzwerkprotokolle                                       | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unterstützte Schriften                                   | PCL6 89 skalierbare Schriften, 2 Bitmap-Schriften<br>PS-Emulation 158 skalierbare Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GERÄTEVERWALTUNG                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Geräteverwaltung                                         | <b>Xerox Easy Assist</b> , Remote-Bedienfeld, integrierter Webserver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Xerox® CentreWare® Web Software                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SICHERHEIT                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sicherheitsprotokolle/-funktionen                        | Digital signierte Firmware-Updates, Trusted Platform Module (TPM), TLS 1.3, FIPS 140-2, Zertifikatverwaltung, sicheres Zurücksetzen des Kennworts, TCP-Verbindungsfilterung, Portfilterung, Zugriffskontrollen, Vertraulicher Druck, Löschen des nichtflüchtigen Speichers, geschützte USB-Anschlüsse, IPSec, Festplattenüberschreibung*                                                                                     |
| WI-FI SICHERHEIT (WIRELESS-NETZWERKADAPTER ERFORDERLICH) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden         | Infrastrukturmodus (BSS), WEP-Verschlüsselung (64- & 128-Bit-Schlüssel), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Support, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP                                                                                                                                                                                                     |
| PAPIERHANDHABUNG                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MANUELLE ZUFUHR                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standard/Optional                                        | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kapazität                                                | 1 Blatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Min. Materialformat (Zoll)                               | 3 x 5 Zoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Min. Materialformat (mm)                                 | 76 x 127 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Max. Materialformat (Zoll)                               | Legal (8,5 x 14 Zoll)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Max. Materialformat (mm)                                 | 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Min. Materialgewicht (g/m²)                              | 60 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)                   | 60 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Max. Materialgewicht (g/m²)                              | 200 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)                   | 105 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unterstützte Druckmaterialarten                          | Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefpapier, Karton, Recyclingpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier                                                                                                                                                                                         |
| HAUPTBEHÄLTER                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standard/Optional                                        | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kapazität (max.)                                         | 250 Blatt, 75 g/m² / 20 lb Postpapier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Min. Materialformat (Zoll)                               | 3,9 x 5,8 Zoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Min. Materialformat (mm)                                 | 98 x 148 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Max. Materialformat (Zoll)                               | Legal (8,5 x 14 Zoll)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Max. Materialformat (mm)                                 | 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Min. Materialgewicht (g/m²)                              | 60 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)                   | 60 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Max. Materialgewicht (g/m²)                              | 200 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m²)                   | 105 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unterstützte Druckmaterialarten                          | Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefpapier, Karton, Recyclingpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier                                                                                                                                                                                         |

## Xerox C410 Farbdrucker

| OPTIONALER 550+100-BLATT-BEHÄLTER (MIT STANDARD-550-BLATT-BEHÄLTER PLUS ZUSÄTZLICHER 100-BLATT-ZUSATZZUFUHR) |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550+100-BLATT-BEHÄLTER – 100-BLATT-ZUSATZZUFUHR                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kapazität (max.)                                                                                             | 100 Blatt, 75 g/m <sup>2</sup> / 20 lb Postpapier                                                                                                                                                                                    |
| Min. Materialformat (Zoll)                                                                                   | 3 x 5 Zoll                                                                                                                                                                                                                           |
| Min. Materialformat (mm)                                                                                     | 76 x 127 mm                                                                                                                                                                                                                          |
| Max. Materialformat (Zoll)                                                                                   | Legal (8,5 x 14 Zoll)                                                                                                                                                                                                                |
| Max. Materialformat (mm)                                                                                     | 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Min. Materialgewicht (g/m <sup>2</sup> )                                                                     | 60 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
| Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m <sup>2</sup> )                                                          | 60 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
| Max. Materialgewicht (g/m <sup>2</sup> )                                                                     | 176 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                 |
| Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m <sup>2</sup> )                                                          | 105 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                 |
| Unterstützte Druckmaterialarten                                                                              | Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefpapier, Karton, Recyclingpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier |
| 550+100-BLATT-BEHÄLTER – 550-BLATT-BEHÄLTER                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kapazität (max.)                                                                                             | 550 Blatt, 75 g/m <sup>2</sup> / 20 lb Postpapier                                                                                                                                                                                    |
| Min. Materialformat (Zoll)                                                                                   | 5,8 x 8,3 Zoll                                                                                                                                                                                                                       |
| Min. Materialformat (mm)                                                                                     | 148 x 210 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Max. Materialformat (Zoll)                                                                                   | Legal (8,5 x 14 Zoll)                                                                                                                                                                                                                |
| Max. Materialformat (mm)                                                                                     | 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Min. Materialgewicht (g/m <sup>2</sup> )                                                                     | 60 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
| Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m <sup>2</sup> )                                                          | 60 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
| Max. Materialgewicht (g/m <sup>2</sup> )                                                                     | 176 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                 |
| Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m <sup>2</sup> )                                                          | 105 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                 |
| Unterstützte Druckmaterialarten                                                                              | Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefpapier, Karton, Recyclingpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier                 |
| OPTIONALER 550-BLATT-BEHÄLTER (ERFORDERT 550+100-BLATT-BEHÄLTER)                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kapazität (max.)                                                                                             | 550 Blatt à 75 g/m <sup>2</sup> / 20 lb Postpapier (bis zu 2 zusätzliche 550-Blatt-Behälter)                                                                                                                                         |
| Min. Materialformat (Zoll)                                                                                   | 5,8 x 8,3 Zoll                                                                                                                                                                                                                       |
| Min. Materialformat (mm)                                                                                     | 148 x 210 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Max. Materialformat (Zoll)                                                                                   | Legal (8,5 x 14 Zoll)                                                                                                                                                                                                                |
| Max. Materialformat (mm)                                                                                     | 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Min. Materialgewicht (g/m <sup>2</sup> )                                                                     | 60 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
| Min. Materialgewicht – 2-seitig (g/m <sup>2</sup> )                                                          | 60 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
| Max. Materialgewicht (g/m <sup>2</sup> )                                                                     | 176 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                 |
| Max. Materialgewicht – 2-seitig (g/m <sup>2</sup> )                                                          | 105 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                 |
| Unterstützte Druckmaterialarten                                                                              | Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefpapier, Karton, Recyclingpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier |
| ZUFUHRKAPAZITÄT STANDARD/MAX.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Standard-Zufuhrkapazität                                                                                     | 251                                                                                                                                                                                                                                  |
| Max. Zufuhrkapazität                                                                                         | 2001                                                                                                                                                                                                                                 |
| AUSGABEKAPAZITÄT                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ausgabekapazität                                                                                             | 125                                                                                                                                                                                                                                  |

# Xerox C410 Farbdrucker

| GERÄTESPEZIFIKATIONEN                                  |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE                             |                                                                                                                                             |
| Nordamerika                                            | 100 bis 127 V (100 – 110 Japan) bei 47 bis 53 oder 57 bis 63 Hz nominal<br>90 bis 140 V (90 – 110 Japan), extrem                            |
| Europa                                                 | 220 bis 240 V bei 47 bis 53 oder 57 bis 63 Hz nominal (nicht in allen Ländern verfügbar)<br>198 bis 259 V, extrem                           |
| LEISTUNGS-AUFNAHME                                     |                                                                                                                                             |
| Betrieb – 110 V / 220 V                                | 1-seitig 574 W; 2-seitig 383 W                                                                                                              |
| Bereitschaftsbetrieb – 110 V / 220 V                   | 22 W                                                                                                                                        |
| Automatische Abschaltung / Ruhezustand – 110 V / 220 V | 1,61 W                                                                                                                                      |
| Ausgeschalteter Zustand – 110 V / 220 V                | 0,2 W                                                                                                                                       |
| Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand        | 15 Minuten                                                                                                                                  |
| Ausgabe der ersten Seite aus dem Ruhezustand           | 15 Sekunden                                                                                                                                 |
| Zeit bis Bereitschaft vom ausgeschalteten Zustand      | 42 Sekunden                                                                                                                                 |
| BETRIEBSUMGEBUNG                                       |                                                                                                                                             |
| Temperaturbereich – Fahrenheit (Lagerung)              | 60 bis 90 °F<br>Versand: -40 bis 104 °F                                                                                                     |
| Temperaturbereich – Fahrenheit (Betrieb)               | 60 bis 90 °F                                                                                                                                |
| Temperaturbereich – Celsius (Lagerung)                 | 15 bis 32 °C<br>Versand: -40 bis 40 °C                                                                                                      |
| Temperaturbereich – Celsius (Betrieb)                  | 15 bis 32 °C                                                                                                                                |
| Relative Luftfeuchtigkeit                              | 8 % bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit                                                                                                          |
| SCHALLLEISTUNGSPEGEL                                   |                                                                                                                                             |
| Schalldruckpegel                                       | Betrieb 1-seitig Schwarzweiß/Farbe 51/52 dB(A)<br>Betrieb 2-seitig 53/54 dB(A)<br>Flüstermodus 1-seitig 47/48 dB(A)<br>Leerlauf 14 dB(A)    |
| Schallleistungspegel                                   | Betrieb 1-seitig Schwarzweiß/Farbe 6,6/6,7 B(A)<br>Betrieb 2-seitig 6,7/6,8 B(A)<br>Flüstermodus 1-seitig 6,2/6,2 B(A)<br>Leerlauf 3,1 B(A) |

# Xerox C410 Farbdrucker

| ABMESSUNGEN UND GEWICHT                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Drucker</b> (mit Verpackung)                                                                                                                                                      | Breite: 495 mm / 19,5 Zoll<br>Tiefe: 595 mm / 23,4 Zoll<br>Höhe: 402 mm / 15,8 Zoll<br>Gewicht: 23,9 kg / 52,5 lb                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Drucker</b> (ohne Verpackung)                                                                                                                                                     | Breite: 445 mm / 17,9 Zoll<br>Tiefe: 423 mm / 16,6 Zoll<br>Höhe: 318 mm / 12,5 Zoll<br>Gewicht: 20,6 kg / 45,3 lb                                                                                                                                                                                                                |
| <b>550-Blatt-Behälter</b><br>(erfordert 550+100-Blatt-Behälter) (mit Verpackung)                                                                                                     | Breite: 218 mm / 8,6 Zoll<br>Tiefe: 508 mm / 20,0 Zoll<br>Höhe: 478 mm / 18,8 Zoll<br>Gewicht: 5,2 kg / 11,45 lb                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>550-Blatt-Behälter</b><br>(erfordert 550+100-Blatt-Behälter) (ohne Verpackung)                                                                                                    | Breite: 424 mm / 16,7 Zoll<br>Tiefe: 416 mm / 16,4 Zoll<br>Höhe: 133 mm / 5,2 Zoll<br>Gewicht: 3,9 kg / 8,6 lb                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>550+100-Blatt-Behälter</b><br>(mit Verpackung)                                                                                                                                    | Breite: 218 mm / 8,6 Zoll<br>Tiefe: 508 mm / 20,0 Zoll<br>Höhe: 478 mm / 18,8 Zoll<br>Gewicht: 5,2 kg / 11,45 lb                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>550+100-Blatt-Behälter</b><br>(ohne Verpackung)                                                                                                                                   | Breite: 424 mm / 16,7 Zoll<br>Tiefe: 416 mm / 16,4 Zoll<br>Höhe: 133 mm / 5,2 Zoll<br>Gewicht: 4,2 kg / 9,3 lb                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Unterschrank</b> (mit Verpackung)                                                                                                                                                 | Breite: 525 mm / 20,7 Zoll<br>Tiefe: 565 mm / 22,2 Zoll<br>Höhe: 235 mm / 9,2 Zoll<br>Gewicht: 17,1 kg / 37,7 lb.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Unterschrank</b> (ohne Verpackung)                                                                                                                                                | Breite: 463 mm / 18,2 Zoll<br>Tiefe: 510 mm / 20 Zoll<br>Höhe: 440 mm / 17,3 Zoll<br>Gewicht: 14,8 kg / 32,7 lb.                                                                                                                                                                                                                 |
| ÜBERLEGUNGEN ZUM AUFSTELLEN                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ein freier Bereich um das Gerät ist für den Zugang und die Belüftung erforderlich. Die nachstehende Tabelle zeigt den für ein korrektes Aufstellen benötigten Platz auf jeder Seite. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Oben</b>                                                                                                                                                                          | 254 mm / 10 Zoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hinten</b>                                                                                                                                                                        | 101,6 mm / 4 Zoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Links</b>                                                                                                                                                                         | 76,2 mm / 3 Zoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rechts</b>                                                                                                                                                                        | 76,2 mm / 3 Zoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vorne</b>                                                                                                                                                                         | 76,2 mm / 3 Zoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ZERTIFIZIERUNGEN/NORMENKONFORMITÄT DES SYSTEMS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zertifizierungen</b>                                                                                                                                                              | Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>                                                                                                                                                                                      |
| LIEFERUMFANG                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Alle im Lieferumfang enthaltenen Artikel</b>                                                                                                                                      | Farbdrucker C410<br>Netzkabel<br>Installationsanleitung<br>Produktsicherheitsdatenblatt<br>Kurzübersicht<br>CD mit Software und Dokumentation<br>Kapazität der vorinstallierten Starter-Druckmodule:<br>1 Modul pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) für jeweils 2.000 Seiten <sup>3</sup> ; Modul Schwarz: 2.400 Seiten <sup>5</sup> |

## Xerox C410 Farbdrucker

| VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR                                                                              | NORDAMERIKA UND EUROPA* | ALLE ANDEREN REGIONEN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz, Xerox C410 Farbdrucker (2.400 Seiten) <sup>5</sup> | 006R04677               | 006R04677             |
| Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Cyan, Xerox C410 Farbdrucker (2.000 Seiten) <sup>5</sup>    | 006R04678               | 006R04678             |
| Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Magenta, Xerox C410 Farbdrucker (2.000 Seiten) <sup>5</sup> | 006R04679               | 006R04679             |
| Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Gelb, Xerox C410 Farbdrucker (2.000 Seiten) <sup>5</sup>    | 006R04680               | 006R04680             |
| Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz, Xerox C410 Farbdrucker (10.500 Seiten) <sup>5</sup>  | 006R04685               | 006R04764             |
| Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Cyan, Xerox C410 Farbdrucker (7.000 Seiten) <sup>5</sup>      | 006R04686               | 006R04765             |
| Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Magenta, Xerox C410 Farbdrucker (7.000 Seiten) <sup>5</sup>   | 006R04687               | 006R04766             |
| Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Gelb, Xerox C410 Farbdrucker (7.000 Seiten) <sup>5</sup>      | 006R04688               | 006R04767             |
| Original Xerox-Sammelbehälter, Xerox C410 Farbdrucker (30.000 Seiten)                                       | 008R13325               | 008R13325             |
| Original Xerox-Imaging-Einheit Schwarz, Xerox C410 Farbdrucker (125.000 Seiten) <sup>6</sup>                | 013R00700               | 013R00700             |
| Original Xerox-Imaging-Einheit Farbe (CMYK), Xerox C410 Farbdrucker (125.000 Seiten) <sup>6</sup>           | 013R00701               | 013R00701             |
| <b>OPTIONALES ZUBEHÖR</b>                                                                                   |                         |                       |
| 550+100-Blatt-Behälter                                                                                      | 097N02468               |                       |
| 550-Blatt-Behälter (erfordert 550+100-Blatt-Behälter)                                                       | 097N02465               |                       |
| Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB                                                          | 097N02464               |                       |
| Xerox-Unterschrank                                                                                          | 097S05244               |                       |
| Wireless-Netzwerkadapter                                                                                    | 097N02470               |                       |

\* Nordamerika (NA): USA, Canada

Europa (XE): Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Portugal, Irland, Andorra, Azoren, Korsika, Grönland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Madeira, San Marino

<sup>1</sup> Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

<sup>3</sup> Wireless-Netzwerkadapter erforderlich.

<sup>4</sup> Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB erforderlich.

<sup>5</sup> Durchschnittliche Anzahl Standardseiten Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19798 Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

<sup>6</sup> Ungefähre Anzahl Seiten Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Druckmodus ab. Weitere Informationen finden Sie unter [office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](https://office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF).

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox® Green World Alliance®-Programms für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.  
Besuchen Sie [www.xerox.de/gwa](https://www.xerox.de/gwa).

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.xerox.de/office-produkte](https://www.xerox.de/office-produkte).