



XEROX SYNTHETISCHE HAFT- UND KLEBEFOLIEN FÜR DEN DIGITALDRUCK MIT TROCKENTONER

Aufkleber, Etiketten
und Beschilderung
für Innen und Außen

Wasserfest, unzerreißbar,
permanent oder wiederablösbar –
immer die richtige Lösung für Sie!

100% Performance
Guaranteed



XEROX SELBSTKLEBENDE POLYESTERFOLIEN – NEUE MÖGLICHKEITEN FÜR DEN DIGITALDRUCK



DIE WICHTIGSTEN EIGENSCHAFTEN

- Optimale Laufeigenschaften im Digitaldruck mit Trockentoner
- Perfekte Tonerhaftung
- Hochwertige Erscheinung und Haptik
- Wasserfest, kratzfest, reißfest, öl- und fettabweisend
- Kein Laminieren / Kaschieren notwendig
- Witterungsbeständig und hohe UV-Stabilität
- Permanent oder wiederablösbar



Wiederablösbare Aufkleber



XEROX PREMIUM NEVERTEAR ULTRA REMOVABLE (ABLÖSBAR)

Wiederablösbare Polyesterfolie mit Spezialbeschichtung und -klebstoff für den digitalen Laserdruck (Trockentoner). Die Haftfolie lässt sich rückstandsfrei ablösen und ist damit ideal für zeitlich begrenzte Beschilderungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Haftet am besten auf geschlossenen Oberflächen, wie z.B. Glas, Metall und Kunststoff. Trägermaterial aus Kraftpapier.

Vorteile:

- Reißfest, kratzfest, wasserfest, öl- und fettabweisend
- Hohe Steifigkeit und Strapazierfähigkeit
- Hitze- und kältebeständig (formbeständig über einen großen Temperaturbereich)
- Witterungsbeständig und UV-stabil für den Außeneinsatz

Anwendungen:

Fenstergrafiken, temporäre Hinweisschilder und Wegweiser, Verkaufsschilder, Point-Of-Sale-Anwendungen, Schaufenster, Autofenster, Veranstaltungen, Gastronomie etc.

XEROX PREMIUM NEVERTEAR HAFTFOLIEN GLÄNZEND/GLASKLAR

www.antis.de – Produktcode: 7476

Artikel-Nr.	Xerox-Nr.	Format inkl. Trägerpapier	Format Haftfolien (ca.)	Farbe	Oberfläche	Haftung auf Acrylbasis	Stärke/Grammatur Klebefolie	Stärke/Grammatur inkl. Trägerpapier	Stück / Pkg.
548 488	007 R 91 563	A4	208 x 295 mm	glasklar	glänzend	ablösbar	53 µm (70g/m²)	210 µm (238 g/m²)	50 Blatt
548 491	007 R 91 566	A3	295 x 418 mm	glasklar	glänzend	ablösbar	53 µm (70g/m²)	210 µm (238 g/m²)	50 Blatt
548 493	007 R 91 568	SRA3 (450 x 320mm)	318 x 448 mm	glasklar	glänzend	ablösbar	53 µm (70g/m²)	210 µm (238 g/m²)	50 Blatt

XEROX PREMIUM NEVERTEAR HAFTFOLIEN MATT/WEIß

www.antis.de – Produktcode: 7474

Artikel-Nr.	Xerox-Nr.	Format inkl. Trägerpapier	Format Haftfolien (ca.)	Farbe	Oberfläche	Haftung auf Acrylbasis	Stärke/Grammatur Klebefolie	Stärke/Grammatur inkl. Trägerpapier	Stück / Pkg.
548 495	007 R 91 570	A4	208 x 295 mm	weiß	matt	ablösbar	60 µm (81g/m²)	218 µm (242 g/m²)	50 Blatt
548 498	007 R 91 573	A3	295 x 418 mm	weiß	matt	ablösbar	60 µm (81g/m²)	218 µm (242 g/m²)	50 Blatt
548 500	007 R 91 575	SRA3 (450 x 320mm)	318 x 448 mm	weiß	matt	ablösbar	60 µm (81g/m²)	218 µm (242 g/m²)	50 Blatt

Hinweis: Alle Produkte auf dieser Seite sind ohne Rückseitenschlitzung und mit umlaufender Sicherheitskante gegen Klebstoffaustritt. Die Ecken sind abgerundet.



Produktverpackungen



Beschilderung



Widerstandsfähige Geräteaufkleber

XEROX PREMIUM NEVERTEAR KLEBEFOLIEN (PERMANENT)

Permanent haftende Polyesterfolie mit Spezialbeschichtung und -Klebstoff für den digitalen Laserdruck (Trockentoner). Optimal für Schilder oder Etikettenanwendungen, bei denen Papieretiketten nicht robust genug sind. Die Klebefolien sind ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Das Trägermaterial ist aus Papier.

XEROX PREMIUM NEVERTEAR KLEBEFOLIEN MATT/WEIß							www.antis.de – Produktcode: 7474		
Artikel-Nr.	Xerox-Nr.	Format inkl. Trägerpapier	Format Klebefolie (ca.)	Farbe	Oberfläche	Haftung auf Acrylbasis	Stärke/Grammatur Klebefolie	Stärke/Grammatur inkl. Trägerpapier	Stück / Pkg.
503 029	007 R 90 516	A4	208 x 295 mm	weiß	matt	permanent	60 µm (83 g/m²)	168 µm (210 g/m²)	50 Blatt
503 031	007 R 90 519	A3	295 x 418 mm	weiß	matt	permanent	60 µm (83 g/m²)	168 µm (210 g/m²)	50 Blatt
503 032	007 R 90 521	SRA3 (450 x 320 mm)	318 x 448 mm	weiß	matt	permanent	60 µm (83 g/m²)	168 µm (210 g/m²)	50 Blatt

XEROX PREMIUM NEVERTEAR KLEBEFOLIEN GLÄNZEND/WEIß							www.antis.de – Produktcode: 7475		
Artikel-Nr.	Xerox-Nr.	Format inkl. Trägerpapier	Format Klebefolie (ca.)	Farbe	Oberfläche	Haftung auf Acrylbasis	Stärke/Grammatur Klebefolie	Stärke/Grammatur inkl. Trägerpapier	Stück / Pkg.
503 043	007 R 98 111	A4	208 x 295 mm	weiß	glänzend	permanent	53 µm (72 g/m²)	160 µm (205 g/m²)	50 Blatt
503 044	007 R 98 114	A3	295 x 418 mm	weiß	glänzend	permanent	53 µm (72 g/m²)	160 µm (205 g/m²)	50 Blatt
503 045	007 R 98 116	SRA3 (450 x 320 mm)	318 x 448 mm	weiß	glänzend	permanent	53 µm (72 g/m²)	160 µm (205 g/m²)	50 Blatt

XEROX PREMIUM NEVERTEAR KLEBEFOLIEN GLÄNZEND/GLASKLAR							www.antis.de – Produktcode: 7476		
Artikel-Nr.	Xerox-Nr.	Format inkl. Trägerpapier	Format Klebefolie (ca.)	Farbe	Oberfläche	Haftung auf Acrylbasis	Stärke/Grammatur Klebefolie	Stärke/Grammatur inkl. Trägerpapier	Stück / Pkg.
503 033	007 R 90 523	A4	208 x 295 mm	glasklar	glänzend	permanent	53 µm (72 g/m²)	160 µm (205 g/m²)	50 Blatt
503 035	007 R 90 526	A3	295 x 418 mm	glasklar	glänzend	permanent	53 µm (72 g/m²)	160 µm (205 g/m²)	50 Blatt
503 037	007 R 90 528	SRA3 (450 x 320 mm)	318 x 448 mm	glasklar	glänzend	permanent	53 µm (72 g/m²)	160 µm (205 g/m²)	50 Blatt

XEROX PREMIUM NEVERTEAR KLEBEFOLIEN FARBIG									
Artikel-Nr.	Xerox-Nr.	Format inkl. Trägerpapier	Format Klebefolie (ca.)	Farbe	Oberfläche	Haftung auf Acrylbasis	Stärke/Grammatur Klebefolie	Stärke/Grammatur inkl. Trägerpapier	Stück / Pkg.
564 436	003 R 98 990	A4	208 x 295 mm	leuchtend gelb	matt	permanent	60 µm (83 g/m²)	236 g/m²	50 Blatt
564 439	003 R 98 993	SRA3 (450 x 320 mm)	318 x 448 mm	leuchtend gelb	matt	permanent	60 µm (83 g/m²)	236 g/m²	50 Blatt
564 444	003 R 98 998	SRA3 (450 x 320 mm)	318 x 448 mm	schwarz	matt	permanent	70 µm (97 g/m²)	250 g/m²	50 Blatt



Öl- und fettabweisende Aufkleber



Wasserfeste Aufkleber



Witterungsbeständige Aufkleber

XEROX SELBSTKLEBENDE FOLIEN BLIZZARD WEIß (PERMANENT)

Widerstandsfähige, opake, selbstklebende Kunststoffolie (Polyesterfolie), permanent haftend, mit samtiger Oberfläche und Spezialbeschichtung für den digitalen Laserdruck (Trockentoner). Ideal für langlebige Etikettierung und Kennzeichnung im Außenbereich.

XEROX SELBSTKLEBENDE FOLIEN BLIZZARD WEIß							www.antis.de – Produktcode: 7449				
Artikel-Nr.	Xerox-Nr.	Blatt-format	Format	Etiketten pro Blatt	Rückseiten-schlitzung	Farbe	Oberfläche	Klebstoff	Stärke/Grammatur Klebefolie	Stärke/Grammatur inkl. Trägerpapier	Stück / Pkg.
503 277	928 L 98 003	A4	210 x 297 mm	1	ohne	weiß	matt	permanent	60 µm (75 g/m²)	180 g/m²	100 Blatt
503 011	003 R 98 003	A4	210 x 297 mm	1	3 Wellen	weiß	matt	permanent	60 µm (75 g/m²)	180 g/m²	100 Blatt
503 188	926 L 92 321	A4	210 x 148 mm	2	ohne	weiß	matt	permanent	60 µm (75 g/m²)	180 g/m²	100 Blatt
503 012	003 R 98 004	A3	297 x 420 mm	1	eine Linie	weiß	matt	permanent	60 µm (75 g/m²)	180 g/m²	100 Blatt
503 010	003 R 97 996	SRA3	320 x 450 mm	1	3 Wellen	weiß	matt	permanent	60 µm (75 g/m²)	180 g/m²	100 Blatt



XEROX DURAPAPER LABEL TORNADO WEIß (PERMANENT)



Durch seine voluminöse Struktur ist das Material weich anschmiegsam und liegt glatt an. Durch seine extrem hohe Klebekraft ist es auch im Außenbereich einsetzbar und hält sogar Seewasser (Norm BS 5609) stand. Das Material ist unter dem Zeichen MH26322 von der UL geprüft. Wurde speziell für die Beklebung von Metall- und Polyethylenfässern in der chemischen Industrie entwickelt und ist zusammen mit PE vollständig wiederverwertbar. Wetterfeste Kennzeichnungen, z.B. von Paletten und großen Transportgütern, sind ein weiteres Einsatzgebiet.

Vorteile:

- Laserdruck-zertifiziert
- Reiß-, wasser und seewasserfest
- Extra starker Klebstoff
- Hohe Temperaturbeständigkeit

Anwendungen:

GHS Kennzeichnungsetiketten, Beschilderung im Außenbereich, Warnhinweise, Beklebung von Transportbehältern etc.

XEROX DURAPAPER LABEL TORNADO WEIß

www.antis.de – Produktcode: 7449

Artikel-Nr.	Xerox-Nr.	Blatt-format	Format Klebefolie	Etiketten pro Blatt	Rückseiten-schlitzung	Farbe	Oberfläche	Klebstoff	Stärke/Grammatur Klebefolie	Stärke/Grammatur inkl. Trägerpapier	Stück / Pkg.
499 995	003 R 97 344	A4	210 x 297 mm	1	ohne	weiß	matt	permanent	110 µm (178 g/m²)	240 g/m²	50 Blatt
500 186	003 R 98 645	A3	297 x 420 mm	1	ohne	weiß	matt	permanent	110 µm (178 g/m²)	240 g/m²	150 Blatt
500 201	003 R 98 688	SRA3	320 x 450 mm	1	ohne	weiß	matt	permanent	110 µm (178 g/m²)	240 g/m²	100 Blatt

XEROX ACETATSEIDE ETIKETTEN WEIß (ABLÖSBAR)



Dieses maschinengefertigte Produkt wurde für den Einsatz auf Laserdruckern/Kopierern entwickelt. Das Material Acetatseide kann genau wie Papier verarbeitet werden. Die Etiketten wurden für die Beklebung flexibler Materialien entwickelt. Sie dürfen nicht auf kritische Oberflächen wie Leder, Samt etc. aufgebracht werden.

Vorteile:

- Geschmeidigkeit und Flexibilität
- Witterungsbeständig
- Reiß- und knitterfest
- Individueller Druck mit Laserdruckern
- Leicht und rückstandsfrei wiederablösbar
- Hält auch auf unebenen Flächen und auf Stoffen

Anwendungen:

Namensschilder, Eventbeschilderung, Beklebung von Stoffen, Teppichen, Matratzen etc.

XEROX ACETATSEIDE ETIKETTEN WEIß

www.antis.de – Produktcode: 7449

Artikel-Nr.	Xerox-Nr.	Blatt-format	Format Klebefolie	Etiketten pro Blatt	Rückseiten-schlitzung	Farbe	Oberfläche	Klebstoff	Stärke/Grammatur Klebefolie	Stärke/Grammatur inkl. Trägerpapier	Stück / Pkg.
503 214	926 L 92 550	A4	210 x 297 mm	1	ohne	weiß	Acetatseide	ablösbar	125 µm (170 g/m²)	204 g/m²	50 Blatt
500 542	926 L 92 551	A4	34 x 89 mm	16	ohne	weiß	Acetatseide	ablösbar	125 µm (170 g/m²)	204 g/m²	150 Blatt